

GT100

Lanterna Semaforica ripetitrice in alluminio diam. 100mm



CARATTERISTICHE GENERALI

LA SEMAFORICA azienda leader nazionale nello sviluppo e costruzione di lanterne semaforiche per segnalazione veicolare, presenta GT100 a completamento della serie di lanterne realizzate in alluminio GIOTTO.

GT100 è disponibile come ripetitore semaforico su incroci per segnalazioni veicolari e su piste ciclabili oltre all'impiego su parcheggi pubblici e privati

VANTAGGI

- Robusta e durevole nel tempo
- Rapida da installare
- Design slim
- Bassi consumi e resa luminosa elevata grazie all'ottica starled100
- Luce diffusa grazie alla lente di fresnell
- Disponibili tutti i simboli a richiesta
- Installazione sia verticale che orizzontale
- Personalizzabile con colorazioni a richiesta e logo adesivo
- Elimina le operazioni di manutenzione grazie alla tecnologia led

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

MATERIALE

- Profilo realizzato in estruso di alluminio slim
- Testata realizzate in fusione di alluminio
- Lenti esterne in policarbonato saldate su sportello anch'esso in policarbonato
- Visiere parasole in policarbonato
- Sportelli apribili con quattro punti di chiusura a vite

DIAMETRO

- 100 mm 1,2,3 aspetti standard a 4 o più aspetti su richiesta

OTTICA

- Ottica a led con doppia lente 100 mm tipo STARLED
- Lente esterna neutra

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE

- 230 Vac o 12 VDC

FREQUENZA

- 50-60 Hz + / -10%

CONSUMI

- 5 W

ACCESSIBILITÀ

- Sportelli semaforici apribili con quattro punti di chiusura a vite
- Cablaggio realizzato con morsetti a molla serrabili senza cacciavite in classe II di isolamento.

RESISTENZA A VIBRAZIONI E IMPATTO

- VIBRAZIONE conforme alla EN12368:2006
- IMPATTO IR3 acc. Con EN60598-1

PROTEZIONE

- Struttura IP44
- Modulo a led STARLED IP54 acc. Con EN60529

CLASSE AMBIENTALE

- Classe A, B e C da -40 a + 60 ° C


FISSAGGIO

- Mediante bracci in alluminio standard nella versione ridotta (90 mm) lunghi (180 mm)
- Disponibile con testate superiori e inferiori cieche su richiesta per fissaggio sul corpo mediante viti

COLORAZIONI

- Standard grigio RAL 7035 e nero RAL 9005 altri colori su richiesta





Numero luci	w	w2	h	h2	h3	d	d2	d3	d4	Peso in kg
1	180	90	302	150	400	155	95	60	184/110	3,4
2			407		545					4,6
3			557		690					5,8

Quote espresse in mm